



POOLLOCK

COPERTURE DI SICUREZZA PER PISCINA



CHI SIAMO

La nostra storia ha inizio più di quarant'anni fa in Norvegia, grazie al nostro fondatore Harald Einevoll che, nel 1975, installò la prima copertura PoolLock.

Dal quel momento Harald non smise mai di perfezionare i suoi prodotti ed è grazie al suo impegno e al nostro costante desiderio di innovazione se oggi le nostre coperture di sicurezza sono tra le migliori al mondo. Abbiamo reso sicure le piscine di oltre 30 nazioni e produciamo, assembliamo e distribuiamo i prodotti PoolLock in molti Paesi, tra i quali Regno Unito, Repubblica Ceca e Grecia.

Ovunque andiamo abbiamo un solo obiettivo: proteggere le vostre famiglie. La sicurezza è per noi un valore fondamentale e ve lo dimostriamo realizzando coperture che rendono l'annegamento impossibile e che mantengono le componenti elettriche lontane dalla vostra piscina.

Il nostro sistema è talmente semplice che per aprire e chiudere la vostra piscina vi basterà girare una chiave o premere un bottone e avrete sempre il vostro piccolo angolo di paradiso sicuro, pulito e pronto per essere sfruttato. Con noi non risparmierete solo tempo, ma anche energia elettrica e prodotti chimici, perchè le nostre coperture sono talmente ermetiche da ridurre al minimo l'evaporazione dell'acqua.

In sintesi? Siamo il metodo più sicuro, conveniente e affidabile per proteggere la tua famiglia e la tua piscina.



INSTALLAZIONI
IN PIÙ DI
30 PAESI



40
ANNI DI
ESPERIENZA



PRODUTTORI
DAL
1975

VANTAGGI



COPERTURA 4 STAGIONI

Le nostre coperture ti proteggono tutto l'anno: abbiamo racchiuso in un unico prodotto una copertura invernale e una estiva, così non dovrai più preoccuparti di nulla!



SICUREZZA

Il nostro primo obiettivo è proteggere la tua famiglia e la tua piscina. Con le nostre coperture di sicurezza l'annegamento è impossibile e tutti sono al sicuro: adulti, bambini e animali domestici.





RISPARMIO ECONOMICO

Riducendo l'evaporazione dell'acqua, le nostre coperture ti fanno risparmiare prodotti chimici e energia elettrica.



RISPARMIO DI TEMPO

Dimentica le noiose operazioni di pulizia prima di poter godere della tua piscina: le nostre coperture tengono lontano sporco, acqua piovana e detriti. La manutenzione della tua piscina non sarà mai stata così semplice!



RISPARMIO ENERGETICO

Niente più inutili sprechi di calore dovuti all'evaporazione: con le nostre coperture avrai sempre l'acqua alla giusta temperatura. Risparmiare energia elettrica farà bene sia a voi che all'ambiente!

IL TOP IN TUTTO

L'eccellenza PoolLock è certificata dai test effettuati secondo la UNI 11718 del 21 giugno 2018, che fornisce una classificazione delle coperture per piscine.

Grazie ai risultati ottenuti nelle prove richieste dalla normativa, possiamo affermare che PoolLock è il top in tutte le categorie: risparmio energetico, protezione della superficie, sicurezza.



PoolLock garantisce: il massimo risparmio energetico, con una resistenza termica di $0,175 \text{ K m}^2/\text{W}$, la massima impermeabilità agli agenti atmosferici e alla luce, proteggendo il 100% della superficie, ma soprattutto il massimo della sicurezza, rendendo di fatto impossibile l'intrappolamento.



**RISPARMIO
ENERGETICO**



**PROTEZIONE
SUPERFICIE**



SICUREZZA



Nulla


Minimo

Medio

Massimo

**Classificazione
POOLLOCK**

IL SISTEMA POOLLOCK



Tutte le nostre coperture sono fatte su misura e composte da tre elementi principali:

- 1- TELO IN PVC armato che resiste a temperature dai -30° ai $+70^{\circ}$ C
- 2- BINARI in alluminio posizionati ai lati della piscina
- 3- MECCANISMO di avvolgimento manuale o automatico

Il funzionamento è quindi tanto semplice quanto efficace: il telo scorre nei binari grazie al meccanismo che avvolge e svolge la copertura sulla superficie dell'acqua. Grazie alla versatilità di ciascun elemento della triade, possiamo rendere ogni installazione unica e personalizzata.



TELO

Viene prodotto in 10 colori base, ma confezioniamo coperture in moltissime tinte RAL e potrete persino richiedere una stampa serigrafica. Per rimuovere l'acqua piovana che si può accumulare nei periodi di pioggia, a corredo del telo di copertura, sono disponibili diversi sistemi di drenaggio: cerniera e rete drenante (consigliato solo per le installazioni con binario sottobordo), finestre di rete drenante (consigliato solo per le installazioni con binari soprabordo Flat e Top), senza sistema drenante, consigliato per piscine coperte.

MECCANISMO

Nella versione automatica, il meccanismo di trazione sfrutta il sistema idraulico "Easy-Drive" di nostra produzione, resistente all'acqua, durabile e a bassa manutenzione, collaudato in più di 7000 installazioni negli ultimi 20 anni. Due motori "direct drive" permettono di avvolgere e svolgere la coperture, tutto quello che dovrete fare sarà girare un interruttore o premere un pulsante: potrete aprire e chiudere una piscina di 10x5 m in circa 30 secondi. Non ci sono cavi e giunzioni elettriche nei pressi della piscina e la velocità del sistema idraulico può essere facilmente regolata. Inoltre, grazie ai sistemi fuori standard PoolLock, è possibile coprire piscine fino a 25x11 m. Nella versione manuale, potrete mettere in sicurezza la vostra piscina tirando una corda e scoprirla ruotando una manovella. Per configurare la vostra copertura ideale potrete scegliere se incassare o tenere a vista il meccanismo.

BINARI

Produciamo quattro tipi differenti di binari per soddisfare ogni vostra esigenza: UNDER TRACK, binari sottobordo ideali per l'installazione su piscine a skimmer rettangolari in fase di realizzazione. Non è possibile installarli su piscine con bordo sfioratore. FLAT TRACK, binari soprabordo ideali per l'installazione su piscine a sfioro o a skimmer non rettangolari in fase di realizzazione e comunque dove la pavimentazione perimetrale deve essere ancora realizzata o vada rifatta. TOP TRACK, binari soprabordo da considerarsi scelta obbligata in caso di piscina a skimmer non rettangolari o sfioro con pavimentazione già realizzata, dato che non richiedono alcuna opera muraria per essere installate. INFINITY TRACK, binari per piscine con bordo a cascata.







MODELLI AUTOMATICI

UP




Binari e meccanismo a vista

Se avete già una piscina e volete renderla sicura senza dover ricorrere a opere murarie, UP è la soluzione che fa per voi. Installando binari e meccanismo a vista, con UP otterrete tutti i vantaggi delle nostre coperture e la praticità di un sistema automatico.



Binari a vista e meccanismo nascosto

Sia che vogliate regalarvi una piscina dalle forme naturali, sia che stiate pensando di rifare la pavimentazione della vostra classica piscina rettangolare, MIDWAY saprà rendere sicuro il vostro personale specchio d'acqua. MIDWAY unisce la discrezione di un meccanismo automatico nascosto (da eleganti coperchi nei più disparati materiali) alla versatilità dei binari a vista.




MIDWAY



Binari e meccanismo nascosti.

GHOST è senza dubbio la nostra soluzione più discreta, pensata per chi ama il design minimale, gli oggetti elegantemente funzionali, senza inutili fronzoli. La vostra nuova piscina rettangolare a skimmer sarà protetta, sicura e raffinata, grazie alla copertura automatica GHOST con meccanismo e binari invisibili.

GHOST




Binari a vista e meccanismo nascosto,

per piscine con bordo a cascata

INFINITY è la dimostrazione dell'universalità del nostro sistema: grazie a binari appositamente studiati, potrete infatti rendere sicura anche la vostra piccola cascata personale. INFINITY è indispensabile per completare la vostra piscina con bordo a cascata sul lato lungo.

INFINITY



Per completare la vostra copertura modello UP potrete scegliere di nascondere il meccanismo con una pratica panca realizzata in muratura o acquistando i supporti originali in alluminio che potrete rivestire a vostro piacimento con doghe in legno o materiali sintetici (le doghe non sono commercializzate da PoolLock).

Per i modelli MIDWAY, GHOST e INFINITY, PoolLock può fornire le mensole e i supporti originali in alluminio, sopra i quali è possibile appoggiare coperchi realizzati con doghe in legno o materiali sintetici, ma anche pietre, piastrelle o altre finiture a vostra scelta (i coperchi non sono commercializzati da PoolLock).






























COPERTURE MANUALI

Abbiamo realizzato il nostro modello MANUAL pensando a persone attive e dinamiche, che desiderano proteggere la propria famiglia con un prodotto tanto sicuro quanto economico.

Il funzionamento è semplicissimo: la copertura si apre con una manovella e si chiude tirando una corda...talmente semplice che basta una sola persona ad azionarlo!

MANUAL ha le stesse qualità di tutte le nostre coperture, comprese le possibilità di personalizzazione: sia i binari che il meccanismo possono essere a vista o nascosti.

Inoltre, scegliendo la soluzione nascosta, se un giorno cambierete idea, potrete facilmente convertire il vostro sistema manuale in uno automatico!







SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE COPERTURE	AUTOMATICHE con doppio sistema idraulico			MANUALI
	V4	V4XL	V4XXL	V5M
Lunghezza massima copertura - TL	15,5 m	20 m	25 m	11 m
Larghezza massima copertura - TL	7,5 m	8 m	11 m	5,6 m
Pompa standard	1850 W	1850 W	2200 W	----
Velocità media standard	14 m/min	22 m/min	35 m/min	20 m/min
Alta velocità	24 m/min	32 m/min	---	---
Sistema di avvolgimento idraulico	ORB-2HD	ORB-2HD	ORB-2HD	---
Misura motoriduttori idraulici	315 cm ³	315 cm ³	400 cm ³	---
Sistema tubi idraulici	2 Hoses	2 Hoses	2 Hoses	---
Pressione idraulica	2-8 Mpa	2-8 Mpa	2-8 Mpa	---
Massima pressione idraulica	9,5 Mpa	9,5 Mpa	9,5 Mpa	cc
Massima frizione ammessa	150 kg	175 kg	175 kg	50 kg
Disponibile con binario "Top"	Si	Si	Si	Si
Disponibile con binario "Flat"	Si	Si	Si	Si
Disponibile con binario sotto bordo	Si	Si	Si	Si
Barra frontale con bandella di chiusura	Si	Si	Si	Si
Grammatura telo standard	680 g/m ²	680 g/m ²	680 g/m ²	680 g/m ²
Massima grammatura disponibile (opzionale)	900 g/m ²	900 g/m ²	680 g/m ²	680 g/m ²
Durata della copertura (numero di operazioni)	7500	5000	3000	3000
Doppio cuscinetto a sfera SS 316 w	Si	Si	Si	Si
Colori standard	10	10	10	10
Disponibilità colori speciali (opzionali)	Si	Si	Si	Si
Carico verticale (punto)	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Carico verticale totale	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Diametro avvolgitore telo copertura	152/203 mm	203 mm	305 mm	152 mm
Regolazione avanzamento irregolare	Si	Si	Si	Si

SISTEMI A CONFRONTO

CARATTERISTICHE	COPERTURE DI SICUREZZA	COPERTURE A TAPPARELLA	RECINZIONI PER PISCINA
Protegge la tua famiglia e i tuoi animali domestici	sì	no	se chiusa a chiave
Riduce l'evaporazione e i costi di riscaldamento	sì	sì ma non al 100%	no
Riduce l'utilizzo di prodotti chimici	sì	sì	no
Aiuta a mantenere pulita l'acqua	sì	sì	no
Apertura automatica (facile da usare)	sì	sì	no
Facile da mantenere	sì	sì	sì
Facile da pulire	sì	no	no
Design integrato (può essere nascosta)	sì	sì	no
Ingombro ridotto intorno alla piscina	sì	sì	no





POOLLOCK FACTORY

Liptail 415
CZ-756 31 Liptal
Czech Republic



POOLLOCK ITALIA

tel 02 3956 5318
mail info@poolok.it
info@poollock.it
commerciale@poolok.it
web www.poolok.it



PoolLock Italia è un marchio gestito da:

NETWORK GROUP Srl

Piazza Giuseppe Grandi, 24, 20135 Milano
tel 02 3956 5318
P. I. e C.F. 03633150168
mail info@networkgroup.it
pec networkgroup@pec.it



www.poollock.it